




Durchstiegstüren


Standard

- ✓ Durchstiegstür in robuster Bauart mit Aluminium-Rahmen und verschweißten Ecken
- ✓ Flaches Drehteil aus Aluminium mit minimalem Aufbau von Rahmen und Griff an der Innenseite. Die geringe Einbautiefe führt zu Platzgewinn und bietet somit Raum für sonstige Innenteile wie z.B. Schränke
- ✓ Rundum pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß (die Beschichtung ist auch überlackierbar)
- ✓ Isolierung mit PU- und PET-Hartschaum
- ✓ Standard Durchstiegstür öffnet zur Innenseite der Kabine mit einem Maximal-Winkel von max. 180 Grad
- ✓ An der Innenseite ist ein flacher Drehverschluss mit Knaufzylinder; an der Außenseite sind ein Schließzylinder und Edelstahl-Design-Griff angebracht. Schließzylinder können gleichschließend geliefert werden
- ✓ Konstruktion mit thermischer Trennung und solider Abdichtung

Fotoimpression



Durchstieg außenseite Kabine



Durchstieg in Kabine



Türgriff mit Zylinder Bedienung



Türgriff mit Zylinder Bedienung, flach eingebaut




Durchstieg mit Fenster




Durchstieg mit Fenster geöffnet


Durchstieg Türen Modellübersicht




DT5767R




DT6787R




DT67107R




DT5767L





DT6787L



DT67107L



Tür DIN links
(Anschlag links)



Tür DIN rechts
(Anschlag rechts)

Abmessungen Durchstiegstüren

BEZEICH- NUNG	ABMESSUNG AUßEN		ABMESSUNG INNEN		LICHTES MAß		AUSSCHNITT WAND		STÄRKE	GEWICHT
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	kg
DT5767L-60	642	742	566	666	500	600	575	675	60	7,40
DT5767R-60	642	742	566	666	500	600	575	675	60	7,40
DT6772L	742	792	666	716	600	650	675	725	75	12,50
DT6772R	742	792	666	716	600	650	675	725	75	12,50
DT6787L	742	942	666	866	600	800	675	875	75	14,30
DT6787R	742	942	666	866	600	800	675	875	75	14,30
DT6797R	742	1042	666	966	600	900	675	975	75	16,50
DT67107L	742	1142	666	1066	600	1000	675	1075	75	17,50
DT67107R	742	1142	666	1066	600	1000	675	1075	75	17,50
DT67127L	742	1342	666	1266	600	1200	675	1275	75	20,80

