



## Türen

### Standard

- / Robuste Bauart mit Aluminium-Rahmen und verschweißten Ecken
- / Rundum pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß (die Beschichtung ist auch überlackierbar)
- / Flügel aus Aluminium-Konstruktion (gekantet und verschweißt); Oberfläche pulverbeschichtet
- / Konstruktion mit thermischer Trennung und solider Abdichtung
- / Geringe Einbautiefe (Wandstärken von 45-90mm realisierbar)
- / Öffnungswinkel maximal 180°
- / Schließzylinder können gleichschließend geliefert werden
- / Design-Griff aus Edelstahl und geringer Aufbau der Griffe an der Innenseite

### Optionen


- / Plissee-Fliegengitter Rahmen in weiß oder anthrazit grau lieferbar
- / Türen mit Fenster
- / Tür mit versetzter Griff

  
**WideBird**  
adventure companion

WideBird B.V.

Celsiusweg 6, NL - 6662 PX Elst Niederlande | T +31 (0)481785685 | M +31 (0)636503122 | info@widebird.com | www.widebird.com

# Fotoimpression



Eingebaute Tür offen



Tür von außen



Eingebaute Tür (in Sonderfarbe)



Verdunklung festes Fenster mit arretierung



Edelstahl  
Design-Griff & Zylinder  
Griffmulde flach  
eingebaut




Schloss  
Innenseite




Tür mit festem Fenster


## Türen Modellübersicht




T62177R




T68177R



T68192R



T72192R



T68192R-FN




T68192R-TVG

Dieses Modell  
ist nur mit  
2p Verriegelung  
erhältlich



## Abmessungen Türen


| BEZEICH-<br>NUNG                                | ABMESSUNG<br>AUßEN |      | ABMESSUNG<br>INNEN |      | AUSSCHNITT<br>WAND |      | LICHTES<br>MAß |      | STÄRKE | HÖHE<br>GRIFF | GEWICHT<br><br>kg |
|---|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|----------------|------|--------|---------------|-------------------|
|   | A                  | B    | C                  | D    | E                  | F    | G              | H    | I      | J             |                   |
|   | mm                 | mm   | mm                 | mm   | mm                 | mm   | mm             | mm   | mm     | mm            |                   |
| <b>STANDARD TÜREN</b>                           |                    |      |                    |      |                    |      |                |      |        |               |                   |
| T62177R*  | 693                | 1843 | 616                | 1766 | 625                | 1775 | 562            | 1712 | 75     | 1000          | 23,9              |
| T68177R*  | 753                | 1843 | 676                | 1766 | 685                | 1775 | 622            | 1712 | 75     | 1000          | 26,2              |
| T68192R*  | 753                | 1993 | 676                | 1916 | 685                | 1925 | 622            | 1862 | 75     | 1000          | 30,7              |
| T72192R*  | 793                | 1993 | 716                | 1916 | 725                | 1925 | 662            | 1862 | 75     | 1000          | 32,5              |
| * Auch lieferbar mit versetzter Griff auf 500mm |                    |      |                    |      |                    |      |                |      |        |               |                   |
| <b>TÜREN MIT FENSTER</b>                        |                    |      |                    |      |                    |      |                |      |        |               |                   |
| T62177R-<br>F3050FN <sup>1</sup>                | 693                | 1843 | 616                | 1766 | 625                | 1775 | 562            | 1712 | 75     | 1000          | 32                |
| T68192R-<br>F3050FN <sup>1</sup>                | 753                | 1993 | 676                | 1916 | 685                | 1925 | 622            | 1862 | 75     | 1000          |                   |
| T68177R<br>F3050 <sup>2</sup>                   | 753                | 1993 | 676                | 1766 | 685                | 1775 | 622            | 1712 | 75     | 1000          |                   |
| T68177R<br>F3050FN                              | 753                | 1993 | 676                | 1766 | 685                | 1775 | 622            | 1862 | 75     | 1000          |                   |
| <sup>1</sup> FN=Festes Fenster                  |                    |      |                    |      |                    |      |                |      |        |               |                   |




## Einbaumöglichkeiten von Türen in verschiedene Wandstärken

---

### Einbau Tür in Wand <60mm



### Einbau Tür in Wand =60mm



### Einbau Tür in Wand >60mm

